

فرم مشخصات کلید خلاء ۱۲-۷.۲ کیلوولت

(لطفا تعداد و موارد آپشنال محصول درخواستی را در کادرهای خالی مربوطه تکمیل نمایید)

کشویی				
تعداد	فرمان	فاز به فاز (mm)	قدرت قطع (kA)	جریان (A)
	Front	150	16	630
	Front	210		
	Front	150	20	
	Front	210		
	Front	150	25	
	Front	210		
	Front	150	31.5	
	Front	210		
	Front	210	40	
	Front	275		
	Front	150	16	1250
	Front	210		
	Front	150	20	
	Front	210		
	Front	150	25	
	Front	210		
	Front	150	31.5	
	Front	210		
	Front	210	40	
	Front	275		
	Front	210	25	1600
	Front	275*		
	Front	210	31.5	
	Front	275*		
	Front	210	40	2000
	Front	275*		
	Front	210	40	2500
	Front	275*		
در صورت انتخاب کلید کشویی یکی از موارد زیر را انتخاب فرمایید				
	با ارابه اینترلاک دار			
	بدون ارابه اینترلاک دار			
نوع کنتاکت نری در کلیدهای کشویی را انتخاب نمایید				
انتخاب	نوع	وضعیت		
	ABB	دارد		
	پرمايون	دارد		
		ندارد		

لطفا ولتاژ موتور و بوبین را مشخص فرمایید					
ولتاژ	220VAC	220VDC	110VDC	48VDC	24VDC
موتور					
بوبین					

در صورت درخواست موارد آپشنال مشخص فرمایید	
	بوبین قطع ۲
	قفل مکانیکی
	رله آندروولتاژ مختص کلیدهای فرمان از جلو با ولتاژ 110VDC

شماره تماس
مهر و امضاء درخواست کننده

فیکس					ولتاژ (kV)	
تعداد	فرمان	فاز به فاز (mm)	قدرت قطع (kA)	جریان (A)		
	Front	150	16	630	7.2-12	
	Front	210				
	Side-Right	210				16
	Side-Left					
	Side-Right	230				16
	Side-Left					
	Side-Right	300				20
	Side-Left					
	Front	150				20
	Front	210				
	Front	150	25			
	Front	210				
	Front	150	31.5			
	Front	210				
	Front	210	40			
	Front	275				
	Front	150	16	1250		
	Front	210				
	Front	150	20			
	Front	210				
	Side-Right	210			20	
	Side-Left					
	Side-Right	230			20	
	Side-Left					
	Side-Right	300			25	
	Side-Left					
	Front	150		31.5		
	Front	210				
	Side-Right	210	31.5			
	Side-Left					
	Side-Right	230	31.5			
	Side-Left					
	Side-Right	300	40			
	Side-Left					
	Front	150	40			
	Front	275				
	Front	210	25	1600		
	Front	275				
	Front	210	31.5			
	Front	275				
	Front	210	40			
	Front	275				
	Front	210	40	2500		
	Front	275				

شماره تماس واحد فروش: ۰۲۴-۳۳۷۹۰۷۱۲-۱۶ برای دریافت کاتالوگ و فرم محصولات شرکت به آدرس زیر مراجعه فرمایید
شماره فکس واحد فروش: ۰۲۴-۳۳۷۹۰۷۱۱ www.parsswitch.com/products

لطفا فرم درخواستی را پس از تکمیل به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید
sales@parsswitch.com



شرکت پارس سویچ
(سهامی عام)

فرم مشخصات کلید خلاء ۲۴ کیلوولت

(لطفا تعداد و موارد آپشنال محصول درخواستی را در کادرهای خالی مربوطه تکمیل نمایید)

کشویی				
تعداد	فرمان	فاز به فاز (mm)	قدرت قطع (kA)	جریان (A)
	Front	210	16	630
	Front	275		
	Front	275*		
	Front	210	20	1250
	Front	275		
	Front	275		
	Front	275*	25	1600
	Front	275*		
	Front	275	25	2000
	Front	275		
	Front	275	25	2500
	Front	275		
در صورت انتخاب کلید کشویی یکی از موارد زیر را انتخاب فرمایید				
	با ارابه اینترلاک دار			
	بدون ارابه اینترلاک دار			
نوع کنتاکت نری در کلیدهای کشویی را انتخاب نمایید				
انتخاب	نوع	وضعیت		
	ABB	دارد		
	پرمايون	دارد		
		ندارد		

لطفا ولتاژ موتور و بوبین را مشخص فرمایید					
ولتاژ	220VDC	110VDC	48VDC	24VDC	220VAC
موتور					
بوبین					

در صورت درخواست موارد آپشنال مشخص فرمایید	
	بوبین قطع ۲
	قفل مکانیکی
	رله آندرولتاژ مختص کلیدهای فرمان از جلو با ولتاژ 110VDC

فیکس					ولتاژ (kV)
تعداد	فرمان	فاز به فاز (mm)	قدرت قطع (kA)	جریان (A)	
	Front	210	16	630	24
	Side-Right				
	Side-Left				
	Side-Right	230	16	630	
	Side-Left				
	Front				
	Side-Right	300	31.5	630	
	Side-Left				
	Front	210	31.5	630	
	Front	275			
	Front	210	20	1250	
	Side-Right				
	Side-Left				
	Side-Right	230	20	1250	
	Side-Left				
	Front	275	25	1250	
	Side-Right	210			
	Side-Left	230	25	1250	
	Side-Right				
	Side-Left	275	31.5	1600	
	Front	210			
	Side-Right	300	25	1600	
	Side-Left				
	Front	275	31.5	1600	
	Side-Right	210			
	Side-Left	300	31.5	1600	
	Front				275
	Front	275	25	2000	
	Front	275	31.5	2000	
	Front	275	25	2500	
	Front	275	31.5	2500	

شماره تماس
مهر و امضاء درخواست کننده

شماره تماس واحد فروش: ۰۲۴-۳۳۷۹۰۷۱۲-۱۶
شماره فکس واحد فروش: ۰۲۴-۳۳۷۹۰۷۱۱

برای دریافت کاتالوگ و فرم محصولات شرکت
به آدرس زیر مراجعه فرمایید
www.parsswitch.com/products

لطفا فرم درخواستی را پس از تکمیل به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید
sales@parsswitch.com



شرکت پارس سویچ
(سهامی عام)

فرم مشخصات کلید خلاء ۳۶ کیلوولت

(لطفا تعداد و موارد آپشنال محصول درخواستی را در کادرهای خالی مربوطه تکمیل نمایید)

کشویی				
تعداد	فرمان	فاز به فاز (mm)	قدرت قطع (kA)	جریان (A)
	Front	280	25	630
	Front ZS2	275*		
	Front SACE	275*		
	Front	280	31.5	
	Front ZS2	275*		
	Front SACE	275*		
	Front	280	25	1250
	Front ZS2	275*		
	Front SACE	275*		
	Front	280	31.5	
	Front ZS2	275*		
	Front SACE	275*		
	Front	280	25	1600
	Front ZS2	275*		
	Front SACE	275*		
	Front	280	31.5	
	Front ZS2	275*		
	Front SACE	275*		
	Front	280	25	2000
	Front ZS2	275*		
	Front SACE	275*		
	Front	280	31.5	
	Front ZS2	275*		
	Front SACE	275*		
	Front	280	25	2500
	Front ZS2	275*		
	Front SACE	275*		
	Front	280	31.5	
	Front ZS2	275*		
	Front SACE	275*		
نوع کنتاکت نری در کلیدهای کشویی را انتخاب نمایید				
انتخاب	نوع	وضعیت		
	ABB	دارد		
	پرمايون	دارد		
	ندارد			

فیکس					ولتاژ (kV)	
تعداد	فرمان	فاز به فاز (mm)	قدرت قطع (kA)	جریان (A)		
	Front	360	25	630	36	
	Front ZS2	275*				
	Front	360	31.5			
	Front ZS2	275*				
	Front	360	25			1250
	Front ZS2	275*				
	Front	360	31.5			
	Front ZS2	275*				
	Front	360	25	1600		
	Front ZS2	275*				
	Front	360	31.5			
	Front ZS2	275*				
	Front	360	25		2000	
	Front ZS2	275*				
	Front	360	31.5			
	Front ZS2	275*				
	Front	360	25	2500		
	Front ZS2	275				
	Front	360	31.5			
	Front ZS2	275				

لطفا ولتاژ موتور و بوبین را مشخص فرمایید					
ولتاژ	220VAC	220VDC	110VDC	48VDC	24VDC
موتور					
بوبین					

در صورت درخواست موارد آپشنال مشخص فرمایید	
	بوبین قطع ۲
	قفل مکانیکی
	رله آندرولتاژ مختص کلیدهای فرمان از جلو با ولتاژ 110VDC

شماره تماس واحد فروش: ۰۲۴-۳۳۷۹۰۷۱۲-۱۶
شماره فکس واحد فروش: ۰۲۴-۳۳۷۹۰۷۱۱

برای دریافت کاتالوگ و فرم محصولات شرکت
به آدرس زیر مراجعه فرمایید
www.parsswitch.com/products

شماره تماس	
مهر و امضاء درخواست کننده	

لطفا فرم درخواستی را پس از تکمیل به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید
sales@parsswitch.com